Cécile Adélaïde
119 rue de l'Espigon
84120 Pertuis
Siret 802338863 00029
cecileadelaide@gmail.com
Mobile: 07 68 41 32 02
https://cecileadelaide.wixsite.com/monsite

MODE D'EMPLOI

LAMPE NIGLOO

CÉCILE ADÉLAÏDE et LA LAMPE NIGLOO

Difficile de dissocier le produit du fabricant, chaque pièce fabriquée est unique, Cécile Adélaïde n'est pas une marque, c'est moi, et je ne suis pas une marque. Cette lampe n'est pas le fruit d'une machine mais bel et bien d'une personne avec les imperfections de son intelligence « naturelle ». Oui certes la fabrication de la lampe Nigloo repose sur une base commune, une coupole, mais il faut savoir qu'aucune ne se ressemble car l'épaisseur de la porcelaine et le découpage de celle-ci en petit rectangle rappelant les briques de construction sont hasardeux. L'intention de finesse n'est pas millimétrée est c'est, je crois, la trace de la présence organique qui rend ce luminaire encore plus magique.
La lampe Nigloo révèle toute l'élégance de la porcelaine, sa robustesse et sa finesse translucide, laissant apparaitre alors les traces de la construction de l'igloo par l'éclairage qui est rappelons-le celui de la puissance des rêves d'un écureuil à l'origine d'une constellation céleste.
La naissance de ce luminaire est dûe à l'écriture du conte « Séquoia et la cabane de flocons ». Si vous acquérez cette merveille sans son conte mais que la curiosité vous pique, vous pouvez découvrir l'histoire en l'écoutant ici: https://cecileadelaide.wixsite.com/monsite/about-2, ce qui vous permettra d'ailleurs de saisir le néologisme « Nigloo ».

LE PRODUIT

Lampe Nigloo
Matériau:
Coupole et socle en porcelaine papier + émail transparent.
Gomme antidéparente au socle
Dimension: Ø 18x 8cm (peu variée de quelques millimètres)
Cordon électrique 1,5 m
Source : lampe Led E14 à vis

Lampe Nigloo 2
Matériau:
Coupole et socle en porcelaine papier + émail transparent.
Gomme antidéparente au socle
Dimension: Ø 18x 8cm (peu variée de quelques millimètres)
Montage du cordon : câble rond ivoire rayonne tension 300V, 2m total, interrupteur blanc plat 2A, fiche mâle blanche bipolaire 10A -250VAC
Source: lampe led E14 à vis

L'ENTRETIEN

À dépoussiérer au plumeau, éviter l'eau, ou délicatement avec une lingette très légèrement humide, en rappel, cette lampe est un appareil électrique IP 20, qui n'est pas équipé pour la protection des liquides. Regardez-là, elle en sera encore plus belle.

Cécile Adélaïde
119 rue de l'Espigon
84120 Pertuis
Siret 802338863 00029
cecileadelaide@gmail.com
Mobile: 07 68 41 32 02
https://cecileadelaide.wixsite.com/monsite

LA LUMIÈRE

Le type d'ampoule préconisé pour un éclairage chaud et enveloppant:
ampoule LED culot E14 à vis compatible réfrigérateur et hotte aspirante
température de couleur 2700K
Classe énergétique F
Source : Led Max 5W (15W éclairés)

SÉCURITÉ
Ne jamais ouvrir le luminaire sans l'avoir débranché au préalable.
Ce luminaire d'ambiance, ce n'est pas un jouet. Placer le luminaire en position stable.
IP20 Ce luminaire répond à la norme minimal IP20, et répond à l'indice de protection des corps solides supérieurs à 12mm, en revanche il n'est pas équipé pour la protection des liquides.




Ce luminaire est un luminaire d'intérieur, il ne doit pas être utilisé à l'extérieur.



De type Classe 2, il n'y a pas de mise à la terre, il est équipé d'une double isolation des parties actives.

RÉPARABILITÉ - En cas de panne



La lampe est réparable et remplaçable par un professionnel.

- Câble : fixations de type Y
Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ce luminaire est vendu sans lampe. La lampe est compatible avec l'alimentation externe dont les caractéristiques sont les suivantes :
Input : 220V-240V 50hz
Output : courant alternatif
Groupe de risque : 0
Type de protection : IP20
Classe type 2 : □
Conforme aux exigences : CE est conforme aux normes et spécifications européennes concernant ce produit : NF EN 60598-1 : 2021 + A11 :2022 /NF EN 60598-2-4 :2018
Câble type : Y
Compatible avec une ampoule LED culot E14 à vis compatible réfrigérateur et hotte aspirante
température de couleur 2700K
Classe énergétique F
Source : Led Max 5W (15W éclairés)

Cécile Adélaïde
119 rue de l'Espigon
84120 Pertuis
Siret 802338863 00029
cecileadelaide@gmail.com
Mobile: 07 68 41 32 02
https://cecileadelaide.wixsite.com/monsite

FONCTIONS

Pour votre confort, ce luminaire est équipé des fonctions suivantes:

- Un interrupteur ON/OFF

GARANTIE

Ce luminaire est garanti 2 ans. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse, mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un mauvais emploi de l'appareil.

Les frais de retour d'un appareil par voie postale ou tout autre type de transporteur sont à la charge de l'acheteur.

Pour toute réparation, sous ou hors garantie, veuillez vous adresser muni de votre facture à votre revendeur habituel ou prendre contact avec nous: cecileadelaide@gmail.com

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cécile Adélaïde est adhérente de l'éco-organisme

ecosystem
recycler c'est protéger

Qui se charge de la collecte et de la revalorisation de ce luminaire en fin de vie.



Ce symbole signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle ménagère.
Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé.
Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables.
Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques. Ne mettez pas l'ampoule à la poubelle, mais veuillez la retourner à son point de vente ou à un centre de ramassage approprié.